

CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - CENTRO-SENADOR POMPEU - CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com

PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com



AO PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

PROCESSO Nº 068/2022/PP-SRP

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DATA DE ABERTURA: 10/10/2022** HORÁRIO DE ABERTURA: 14h30min

**REF: PROPOSTA DE PREÇOS** 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO E INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas no Pregão Presencial acima mencionado.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

ÇO: RUA FRANCO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63.600-000, SENADOR POMPEU - CE

FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE N°: 7078-5

Neste ato representado pelo (a) Sr. (a) Mayane Cibelli de Oliveira Assunção, Sócia-Administradora, brasileira, solteira, estudante, natural da cidade de Quixadá-Ceará, nascida em 09/12/2003, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2007961194-4 SSPDS-CE, inscrito (a) no CPF 017.720.013-84, residente e domiciliada à Rua Franco Magalhães, nº 718, bairro centro, CEP: 63600-000, Senador Pompeu/CE, e pelo (a) SR. Jarbas Alves Gonzaga, sócio, brasileiro, solteiro, nascido em 03/08/1976, administrador de empresas, portador do RG n°20079611456 SSPDS - CE, inscrito no CPF/MF n° 618.523.923-04, residente e domiciliado na Rua Paulo Meireles nº 141, Bairro centro, Senador Pompeu-CE - 63600-000, e-mail: licitacaomaxeletro@gmail.com

		TO.	TE 02- EQU	<b>IIPAMENTOS</b>						
TEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR	MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL			
1	VENTILADOR, TIPO COLUNA/PEDESTAL - APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM.	UND	21	VENTISOL	R\$ 374,9	trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis 6 centavos	R\$ 7.874,16	sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavós		
2	BEBEDOURO DE COLUNA (GARRAFÃO) - TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R.134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VALIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMEIRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO IMMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	UND	10	ESMALTEC	R\$ 791,7	setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos	R\$ 7.917,70	sete mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos		
3	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 35.17W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)7.5; VAZÃO DE AR (M3/1-1)550; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVEKTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUIDO INTERNO S1DB/A COR DA EVAPORADORA BRANCO-,22 RÉGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO IERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CICLO DE AR: QUEN IL/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIRECIA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANATIA DO FORNECEDOR MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOSE) MESES. PRESTADA NO ESTADO DO CEARA.	UND	22	AGRATTO	R\$ 2.014,4	dois mil e quatorze reais e quarenta centavos	R\$ 44.316,80	quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos		



CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - CENTRO-SENADOR POMPEU - CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com
PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com

4	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2600W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1050W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CORRENIE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3.8; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3 / M)500; FLUXO DE AR: (M3 / M)450; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A - GÁS ECOLÓGICO; SERPENTINA: TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO EXIERNO: SADB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, DISPLAY COM PAINEL DE LED SENDO A ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA A IEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARETHO COM AUSTE DO TERMOSTATO DE AUSTE MAIS PRECISO PERMITINDO A SELEÇÃO DE 1EMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DA RISOS ME (ESQUERDA DIREITA): MANUAL; GARANTIA PRAZO: OI ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA PRAZO: OI ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA PRAZO: OI ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). PAINEL DIGITAL, IEMS INCLUSOS: OI AR CONDICIONADO; MANUAL DE INSTALAÇÃO; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃ DA EVAPORADORA; CONTROLE REMOTO SEM FIO; O2 PILHAS AAA.	UND	11	ELGIN	R\$ 3.100,01	PREFELI	FUS RS 34:100,11	tring e quatro mil e
5	TV LED 43 SMART - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ANGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES 1 JICNICAS: CONVERSOR DIGITAL 9 UND INTEGRADO, WIFI INIEGRADO; TAMANHO DA IELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR IMAGEM RESOLUÇÃO MINIMA 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: IX OU MAIS, ENTRADAS HDMI:3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA	UND	9	TCL	R\$ 2.427,29	dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 21.845,61	vinte e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reals e sessenta e um centavos.
	VÍCIOS OU DEFETTOS DE FABRICAÇÃO. GELADEIRA FROST FREE 370 LITROS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR 370 LITROS OU UPERIOR CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRA IELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 FABRICADO EM METAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; IENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	UND	5	ELECTROLUX	R\$ 4.020,93	quatro mil e vinte reais e noventa e três centavos	R\$ 20.104,65	vinte mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos
7	FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS - FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) COM 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO) SISTEMA DE RODIZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVO;S CONDESADOR COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE R134; CAPCIDADE TOTAL MINIMA 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS; GARANTIA 12 (DOZE MESES).	UND	3	CONSUL	R\$ 5.681,30	cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos	R\$ 17.043,90	dezessete mil e quarenta e três reais e noventa centavos

#



CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - CENTRO-SENADOR POMPEU - CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS: licitacaomaxeletro@gmail.com

PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com

8	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TIPO: TUFÃO - PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO DESIGN MODERNO 3 VELOCIDADES MODELO, PAREDE, COR: PRETO OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W, SELO PROCELA AS TRES OPÇÕES DE VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO .E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM 220 V, COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO, ROLAMENTO E POTÊNCIA MINIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS IRES OPÇÕES DE VELOCIDADES, ROTAÇÃO MINIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 12 MESES CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	6	VENTISOL	R\$	293,16	duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos		1.758,96 DE 1101	mil setecentos e cinquenta e oito reais e quenta e seis centavos
9	OGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - COM 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MINIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MINIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA. REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA ALUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA, ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 60 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇ INTERLIADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO.7	UND	2	CRISTAL AÇO	R\$	1.636,19	mil seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos	R\$	3.272,38	três mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos
10	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - CAPACIDADE MINIMA DO COPO 6 (SEIS) LITROS; ESIRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1000W ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, OM ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE CANTOS VIVOS U REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO \ CERTIFICADO PELO INMEIRO.	UND	2	J.L COLOMBO	R\$	1.179,41	mil cento e setenta e nove reals e quarenta e um centavos	R\$	2.358,82	dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos
11	BALANÇA ELETRÔNICA 30 KG - DISPLAY DUPLO, CRISTAL LIQUIDO COM BACKLIGTH COM 6 DIGITOS DE 23MM EM CADA INDICADOR INDICAÇÃO DE NIVEL DE CARGA DA BATERIA BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL CARREGADOR DE BATERIA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GABINETE DE PLÁSTICO.	UND	2	TOLEDO	R\$	1.271,87	mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos	R\$	2.543,74	dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos
12	BALÇÃO AQUECIDO COM CORRE BANDEIJAS COM 06 CUBAS, DIMENSÕES 1/1 X150 2150X1300X1300mm TEMPERATURA DE TRABALHO 85°C POTÊNCIA:5 KW TENSÃO 220 V DRENO PARA REMOÇÃO DE AGUA AÇO INOXIDÁVEL.	UND	1	PROJEINOX	R\$	5.317,58	cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos	R\$	5.317,58	cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos

By H



CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – CENTRO-SENADOR POMPEU – CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PRECOS Libracan axeletro@gmail.com

PARA CONTRATOS: contratos max par so @gmail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentomaxeletro@gmail.com

1408

sessenta e oito singuenta e quatro reais e quarenta e um

#### VALOR TOTAL DOS ITENS

****			T	NFORMÁTICA	1		ÉDIO UNT		usion seé	DIO TOTAL
EM	ESPECIFICAÇÃO  CAIXA DE SOM 2.0, QUALIDADE DE SOM PARA SEU COMPUTADOR OU NOTEBOOK. DESENVOLVIDO COM CONEXÃO AUXILIAR P2 DE 3,5MM E ALIMENTAÇÃO USB 2.0, POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE VOLUME PARA SER AJUSTADO NA PRÓPRIA CAIXA FACILITANDO SUA UTILIZAÇÃO. OFERECE FACIL CONEXÃO COM NOTEBOOK,	UND	QTD	MARCA	VA		sessenta e um reais e trinta e quatro centavos		VALOR MÉ	oltocentos e cinquenta e olto reals e setenta e seis centavos
1	ULTRABOOK OU PC, ALÉM DE OCUPAR POUCO ESPAÇO EM MESAS OU ÁREAS DE TRABALHO .ESPECIFICAÇÕES: CONEXÃO AUXILIAR P2 DE 3,5MM ALIMENTAÇÃO USB 2.0 5V POTÊNCIA: 1W FREQUÊNCIA: 200HZ- 10KHZ SENSIBILIDADE:65DB. IMPEDÂNCIA:8 PESO(G): 460. DIMENSÕES(MM) 144 X 159 X 98.	UND	14	MULTILASER	R\$	61,34		R\$	858,76	
2	HD EXTERNO: HD EXTERNO 1TB USB 3.0 CAPACIDADE: 1TB. INTERFACE: USB 3.0. ROTAÇÃO: 5400 RPM. BUFFER: NÃO ESPECIFICADO. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR.	UND	8	TOSHIBA	R\$ 4		quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos	R\$	3.474,08	três mil, quatrocentos e setenta e quatro reals e oito centavos
3	ROTEADOR ACCESS POINT CORPORATIVO - SUPORTE ATÉ 350 USUÁRIOS COMECTADOS COM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E UM WI-FI DE LONGO ALCANCE, ALÉM DE UMA COBERTURA DE ALÉ 350 M2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SUPORTE A ATÉ 350 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS; TECNOLOGIA QUALCOMM; DESIGN SOFISTICADO E COMPACTO; FUNÇÃO DE MARKETING ATRAVÉS DO WI- FI: ACESSO VIA INSTAGRAM, CHECKIN NO FACEBOOK E SPLASH PAGE; VELOCIDADE DE 1350 MBPS COM TECNOLOGIA DUAL BAND AC - 450 MBPS (2.4 GHZ) + 867 MBPS (5 GHZ); 1 PORTA GIGABIT 1000MBPS. REDES WI-FI SIMULTÂNEAS: 16 SSIDS, GARANTIA 1 ANO; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO; FREQUÊNCIA 2.4 GHZ E 5.8 GHZ OPERANDO SIMULTANEAMENTE	UND	15	INTELBRAS	R\$ 1.8		mil oitocentos e dezesseis reais e dois centavos	R\$	27.240,30	vinte e sete mil, duzentos e quarenta reals e trinta centavos
1	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT - SWITCH GIGABIT DE 16 PORTAS TL-SG1016D 10/100/1000 GIGABIT TECNOLOGIA DE ENERGIA EFICIEN 1,E E INOVADORA QUE ECONOMIZA ATÉ 40% * DE ENERGIA; COM SUPORTE AUTOAPRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS, AUTO MDI / MDIX E AUTO NEGOCIAÇÃO DESIGN DE PLUG&PLAY	UND	9	TP - LINK	R\$ 2		duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos	R\$	2.319,12	dois mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos
5	PEN DRIVE 36 GB - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 32GB VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS 15MB/S CONEXÕES USB 2.0 , SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 10+; LINUX CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 PEN DRTVE, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 12,5X7,5X1 ,5CM	UND	80	GT	R\$		cinquenta e cinco reals e dez centavos	R\$	4.408,00	quatro mil, quatrocentos e oito reais
5	TECLADO - PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÃO: ABNT2 CONEXÃO: USB, TECLAS: ALTA QUALIDADE MACIAS AO TOQUE, COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX.	UND	54	MULTILASER	R\$		trinta e seis reais e setenta centavos	R\$	1.981,80	mil novecentos e oitenta e um reals e oitenta centavos
7	MOUSE: ÓPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 10001DPI, BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM), COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX.	UND	55	MULTILASER	R\$		quatorze reais e oítenta e sete centavos	R\$	817,85	oitocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos



CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 – CENTRO-SENADOR POMPEU. — CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS LEMAS DE PREÇOS LEMAS DE PARA CONTRATOS: contratos maxeletro a mail.com

PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturamentoma eletro agmail.com

	VALOR TO	TAL DOS ITE	NS					R\$	75.216,16	setenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos
10	MEMÓRIA DDR 3 - MEMÓRIA 8G13 DDR3 1600MHZ PC3- 12800 CLL1, MÉMÓRIAS DDR3 1600Mhz.	UND	5	MULTILASER	R\$	311,01	trezentos e onze reais e um centavo	R\$		mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos
9	ADAPTADOR WIRELESS NANO USB DONGLE 150 MBPS COM 11 CANAIS -1 ANTENA DE 3 BDI FIXA OMNI- DIRECIONAL INTERNA. REQUERIMENTO MÍNIMOS: DRIVE DE CD, CPU COM 733 MHZ OU MAIS, 64 MB DE MÉMORIA OU MAIS, OS WINDOWS 2000 OU MAIS ATUAL.	UND	20	F3	R\$	56,99	cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos	R\$	1.139,80	mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos
8	FONTE ATX - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADORES  ATX 20+4 PINOS 200W REAIS COM PICOS DE POTÊNCIA DE  ATÉ 450W (MÁXIMO) COOLER DE FUNCIONAMENTO  SILENCIOSO EMBUTIDO.	UND	60	CORSAIR	R\$	523,69	quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos	d. Con	31.421,40 SS40 DE I	trinta e um mit or strocentos e finte e am reais e graventa centavos d

		LOTE	05 MATE	RIAL CONSUM	0				
TEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR	MÉDIO UNT		VALOR MÉ	DIO TOTAL
1	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAJOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DE CONFORMIDADE, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DA ABNT OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO AO PRESCRITO NO ANEXO DA PORTARIA 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 (REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO) EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.	UND	150	MILPLASTIC	R\$ 46,60	quarenta e sels reals e sessenta dentavos	R\$	6.990,00	seis mil, novecentos e noventa reals
2	PALLETS DE PLÁSTICO - 1,20X1,00X1,50M. DUAS ENTRADAS;UTILIZAÇÃO COM PRATELEIRAS E EMPILHADEIRAS; PRÓPRIO PARA ESTANTES; LIVRE DE MANUTENÇÃO; LAVÁVEL; RESISTENTE A INSETOS, BACTÉRIAS E FUNGOS; PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO;	UND	10	LAR PLAST	R\$ 316,33	trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos	R\$	3.163,30	très mil, cento e sessenta e très reais e trinta centavos
	VALOR TO	TAL DOS IT	ENS				R\$	10.153,30	dez mil, cento e cinquenta e três reais trinta centavos

			LOTE 06 C	ELULARES				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉI	DIO UNT	VALOR MÉ	DIO TOTAL
1	CELULAR - SMARTPHONE 2 GB MEMÓRIA RAM, 32 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, PROCESSADOR DE 1,6GHZ, Leia TOUCHSCREEN DE 6,1 POL, BATERIA DE 3000 MAH, COM CAIXA E ACESSÓRIO (CARREGADOR BIVOLT DE 10W, CABO USB, FONE DE OUVIDOS E MANUAIS.	UND	14	MOTOROLA	e	nil cento e sessenta quatro reals e uarenta e dois entavos		dezesseis mil, trezentos e um reais e oitenta e oito centavos



CNPJ: 02.347.734/0001-77 - CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - CENTRO-SENADOR POMPEU - CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PROPOSTAS DE PREÇOS: Hicitacaomaxeletro@gmail.com
PARA CONTRATOS: contratos maxeletro@gmail.com

naxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS: faturament

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

cento e vinte e cinco eais e setenta e cinco

nil, trezentos

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA** 

270.125,75

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, NOS PREÇOS OFECERIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS. DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO.

ARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

POR INTERMÉDIO DA PRESENTE PROPOSTA DE PRECOS, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDICÕES EXISTENTES NO EDITAL, COMO TAMBÉM AOS DITAMES DAS LEIS E DECRETOS QUE REGEM ESTE PROCESSO LICITATÓRIO.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INLCUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

SOB AS SANÇOES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO NO REFERENTE PREGÃO É ALITÊNTICA E VERÍDICA

DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE, A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA PLENA ACEITAÇÃO, POR NOSSA PARTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES NELA CONTIDAS, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS, BEM COMO FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVENDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

SENADOR POMPEU, 10 DE OUTUBRO DE 2022

Rua José Cartos Sampsio, 239 Letra A - Centro

Senador Posspau/CE - CEP 63600-000

# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

SGS Order Ref. BRA-CERT191001727-03

#### Empresa Solicitante / Applicant

ESMALTEC S.A.

CNPJ: 02.948.030/0002-30

Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

### Empresa Fabricante / Manufacturer

ESMALTEC S.A.

CNPJ: 02.948.030/0002-30

Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

#### Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 344, de 22 de julho de 2014 Portaria INMETRO nº 394, de 25 de agosto de 2014 Portaria INMETRO nº 92, de 04 de maio de 2017

# Escopo da Certificação / Scope of Certification

Equipamento para consumo de água elétrico, com refrigeração de água sem melhoria da qualidade da água Referência da Família / Family Reference: 001

Data de revisão /

**Revision date** 11/01/2021

Data de validade / Valid untill

11/01/2026

Data de emissão /

PREFER NO INVINIONAL SERVICE NO INVINIONAL S

issue date

26 11/01/2



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto Gerente Nacional

SGS ICS Certificadora Ltda.

CNPJ: 00.272.073/0007-28 Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré

CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil

Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904

rigo Mes Builts

www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2 This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 2

Página / Page 1 / 2

Certificação de Produtos

OCP 0040



SGSSGSCSCS

isponíveis em
 as limitações
 mento podera
in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders
may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms, and\_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

#### Especificações do Produto / Product Specifications

mitido em / Iss	ued on 11/01/2021		122 Monday	
	o / Continuation		25 1412	AMBO
Especificad Família / Family	Marca / Trademark	to   Product Specifications  Modelo   Model	Descrição tecnica /	Codigo de barras
5H	ESMALTEC	0106000229. EGC35B BRANCO 0106000230. EGC35B PISTACHE 0106000231. EGC35B LARANJA 0106000232. EGC35B INOX 0106000274. EGC35B TURQUESA 0106000278. EGC35B AMARELO 0106000282. EGC35B VERMELHO 0106000237. EGC35B BRANCO	Tensão: 127V, Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 1,82A, IPX0; Uso interno	7899081722658 7899081722665 7899081722672 7899081722689 7899081738420 7899081738468 7899081738505 7899081722696
		0106000237. EGC35B BRANCO 0106000238. EGC35B PISTACHE 0106000239. EGC35B LARANJA 0106000240. EGC35B INOX 0106000273. EGC35B TURQUESA 0106000277. EGC35B AMARELO 0106000281. EGC35B VERMELHO	Tensão: 220V; Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 0,78A, IPX0; Uso interno	7899081722702 7899081722719 7899081722726 7899081738413 7899081738451 7899081738499

### Relatórios de Ensaios / Test Report References

BB-AD 272.2020, BB-AD 273.2020 (17/08/2020), BB-B 272.2020 (24/08/2020), BB-B 273.2020 (25/08/2020) - LABOTEC Salto

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/11/2020

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/11/2020

## Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 11/01/2021 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA19/02167

SGS ICS Certificadora Ltda. CNPJ: 00.272.073/0007-28 Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904 www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 2

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado. This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate. OCP 0040

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms\_and\_conditions.htm. Attention is denoted to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Este documento é emitido pela SGS e está sujeito ás suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms\_and\_conditions.htm. Altenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS.. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE MUNICI

Nº 033.2016.CPM.01/2019

ADE MUNICIPA, OCE DE LICITACIONES PACE DE LICITACIO

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no anexo da Portaria Inmetro nº 166 de 14 de abril de 2021, "Requisitos de Avaliação da Conformidade Para Cadeiras Plásticas Monobloco", pelo modelo 5 de certificação, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante

NEW PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante

NEW PLASTIC

Avenida Central, 180 - Jenipapeiro 61906-060 - Maracanaú / CE

CNPJ do Solicitante / Fabricante

A A A