



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – CE
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2023-PE**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Thiago Cavalheiro Cardoso

Função: Diretor

Data de Nascimento: 28/01/1979 **Estado Civil:** Casado

Escolaridade: Ensino superior completo **RG:** 20.522.441-6

Órgão emissor: SSP/SP

CPF: 277.743.328-39

Rua: Rod. Gov. Mário Covas Km 268 N° 3979 - Sala Cont. 4M

Bairro: Planalto **CEP:** 29162-703

Cidade: Serra **Estado:** Espírito Santo

Telefone/Fax: (11) 99041535 Celular: (11) 99041535

E-mail: comercial@amiggobrasil.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 9894-9

C/C: 459-6

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA, empresa individual de responsabilidade limitada, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 34.787.540/0003-40, IE. 32900760938 com Filial à Rod. Gov. Mário Covas Km 268 N° 3979 - Sala Cont. 4M - Planalto - Serra/ES.

No uso das atribuições legais, encaminhamos a Proposta de Preços para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei.

OBJETO

O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TAMBORIL/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:**



| Item | Unid | Descrição | Marca Modelo | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|------|---|----------------------------|-------|--------------|---------------|
| 05 | UND | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA MODO DE ABASTECIMENTO: TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760X1440DPI FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO: 33 PPM COLORIDO 15 PPM CONEXÃO: USB 2.0; WIRELESS; ETHERNET CAPACIDADE DE PAPEL: ENTRADA 100 FOLHAS A4 SAÍDA 30 FOLHAS A4 IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTADOS: A4, AS, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 16:9 WIDE, 100X148MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM 98X10POL.) TIPOS DE PAPEL SUPOSTADO: COMUM, PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): SIM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): PAPEL: A4, CARTA E OFÍCIO CAPACIDADE DE PAPEL: ATÉ 30 FOLHAS (A4/CARTA) SISTEMAS OPERACIONAIS SUPOSTADOS: WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL X64; MACINTOSH USB MAC OS X, 10.6.8, 10.7.X, 10.8X, 10.9X, 10.10X TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS À CORES RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200X2400DPI PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER: 48-BIT VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: MONO 2.4 MS/LINHA COLOR 9.5 MS/LINHA DIGITALIZAR PARA PDF: SIM ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7CM (A4) SOFTWARE INCLUSO GARANTIA: 1 ANO | EPSON/ ECOTANK L5290 | 51 | R\$ 1.856,00 | R\$ 94.656,00 |
| VALOR TOTAL : R\$ 94.656,00 (Noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais). | | | | | | |



AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA, DECLARA QUE:

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: 60(sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Prazo de entrega: Conforme edital

Garantia: Conforme edital.

Serra/ES, 14 de setembro de 2023

THIAGO
CAVALHEIRO
CARDOSO:27774
332839

Assinado de forma digital
por THIAGO CAVALHEIRO
CARDOSO:27774332839
Dados: 2023.09.14
15:00:27 -03'00'

Thiago Cavalheiro Cardoso
CPF. 277.743.328-39
Diretor

BONS PRODUTOS, BONS NEGÓCIOS

Especificações da EcoTank® L5290

| | |
|--|--|
| IMPRESSÃO | |
| Tecnologia de impressão | Tecnologia jato de tinta MicroPiezo Heat-Free™ de 4 cores (CMYK) |
| Resolução máxima de impressão | Até 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel |
| Velocidade máxima de impressão¹ | Simplex: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (Resumo/A4/Carta) |
| Velocidade de impressão ISO² | Simplex: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/Carta) |
| Tempo de saída da primeira página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | 10 segundos em preto e 16 segundos em cores |
| CÓPIAS | |
| Velocidade de cópia ISO⁴ | 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/Carta) |
| Resolução máxima de cópia | 300 dpi x 600 dpi |
| Tamanho máximo de cópia | Ofício (ADF) |
| DIGITALIZAÇÃO | |
| Tipo de digitalização | Base plana com sensor de linhas CIS colorido |
| Velocidade de digitalização⁵ | 12 segundos em preto e 29 segundos em cores |
| Área máxima de digitalização | 216 mm x 297 mm |
| Resolução óptica máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Profundidade de cor | Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada e 1 bit de saída |
| IMPRESSÃO WIRELESS | |
| Epson Connect™ | Epson Smart Panel™ App (iOS®, Android™), Epson Email Print™, Remote Print Driver |
| Outros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ |
| INTERFACE E CONECTIVIDADE | |
| Conectividade padrão | USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™, Ethernet 10/100 |
| Protocolos de impressão em rede | LPD, IPP, PORT19100, WSD |
| Protocolos de gerenciamento de rede | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Segurança WLAN | WEP (64 bits / 128 bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Compatibilidade com sistemas operacionais | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.7.5 ou mais recente |
| UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA | |
| Tamanho máximo de impressão | 215,9 mm x 1.200 mm |
| Tipos de papel suportados | Papel comum, papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes) |
| Tamanhos de papel suportados | Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 mm x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 mm x 315 mm), Fôlio (215,9 mm x 330,2 mm), Executivo, Meia Carta, A6 Fato: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) Envelope: 10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) |
| Capacidade de carga | |
| GERAL | |
| Software incluso | CD e download: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Fax Utility Download: Epson Photo+ LCD colorido de 1,44" |
| Visor | Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm |
| Dimensões (L x P x A) | 5 kg |
| Peso | Impressora multifuncional Epson EcoTank® L5290, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB, cabo de fax |
| O que há na caixa? | Filipinas |
| País de origem | 2 anos com registro do produto |
| Garantia limitada estendida⁶ | 12 W (no modo operação) |
| Consumo de energia (aproximado) | AC 100 - 240V / 50Hz - 60 Hz |
| Tensão e frequência nominal | |
| RENDIMENTO DE TINTA | |
| Garrafas de tinta de reposição originais Epson | 1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas 3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas A EcoTank® L5290 foi projetada para uso exclusivo com garrafas de tinta originais Epson. A Epson recomenda o uso de tintas originais para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia de fábrica do equipamento. |
| CÓDIGOS DOS PRODUTOS | |
| Impressora | Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L5290 - C11CJ65302 |
| Garrafas de tinta | Garrafa de tinta Preta T544-120-AL Garrafa de tinta Ciano T544220-AL Garrafa de tinta Magenta T544320-AL Garrafa de tinta Amarela T544420-AL Kit econômico com quatro cores de tinta T544 |



EcoTank® PARA EMPREENDEDORES
Desempenho e eficiência ao seu alcance



EcoTank® L5290

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | WIRELESS | ETHERNET

100%
SEM CARTUCHOS



EPSON® é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. "Unidade tanque de tinta Epson vendidas em todo o mundo até julho de 2021." *Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxas de uso de dados podem ser aplicadas. 1 - O número máximo de páginas/copias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página, com padrões de texto em modo rascunho (ou modo economia, dependendo da impressora/MFP) em papel comum. Os tempos reais de impressão/cópia variam com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 2 - As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO 24734. O tempo real de impressão/cópia pode variar com base na configuração do sistema, no software e na complexidade da página. Para mais informações, acesse www.epson.com.br/velocidade-impressao. 3 - A velocidade de impressão FPOT é medida de acordo com o padrão ISO/IEC 17629 em stand by com arquivos Adobe Reader. 4 - As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 29183. Os tempos reais de cópia variam com base na configuração do sistema e a complexidade da página. Para mais informações, acesse www.epson.com.br/velocidade-impressao. 5 - Com base na digitalização de um documento de tamanho A4 a 200 dpi em preto e branco e cores em formato PDF, usando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições de rede. 6 - A garantia padrão é de 12 a 36 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses limitada ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter 12 meses adicionais (garantia limitada total de até 24 meses) ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use garrafas de tinta Epson originais e registre seu produto em um período máximo de 30 dias a partir da data de compra do produto. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, acesse www.epson.com.br/garantia. 7 - Parte da tinta das garrafas incluídas é alocada para a configuração inicial, os rendimentos são inferiores aqueles das cartulas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta incluídas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712. O rendimento real pode variar consideravelmente, por alguns motivos, incluindo: imagem impressa, configuração de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são alocadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para a impressão. Para mais informações, acesse www.epson.com.br/rendimento-tintas. 8 - Wi-Fi CERTIFIED™ é o nível de desempenho dependente do software de rede utilizado. Wi-Fi Direct™ pode requerer o software da impressora. Para mais informações, visite www.epson.com.br.

Better Products for a Better Future®
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse www.epson.com.br/betterfuture.

Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas:
3004-6627
Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson, EPSON® e PrecisionCore são marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson Print são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS e OS® são marcas comerciais da Apple Inc®, registradas nos EUA e em outros países. Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. CPD LP LP101002 1/2021



Tecnologia MicroPiezo Heat-Free™
Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade



Alimentador automático de folhas (ADF)
Para até 30 folhas para fácil digitalização, cópias e envio de fax (A4/Carta/Ofício)



Aplicativo Smart Panel™
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Conectividade avançada
Cabo USB, Wi-Fi® 4, Wi-Fi Direct™ e Rede Ethernet para grupos de trabalho

EcoTank® L5290

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | WIRELESS | ETHERNET



PRODUTIVIDADE

Aplicativo Smart Panel**

Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Alimentador automático de folhas (ADF)

Para até 30 folhas para fácil digitalização, cópias e envio de fax (A4/Carta/Ofício)



Conectividade avançada

Cabo USB, Wi-Fi® 4, Wi-Fi Direct™ e Rede Ethernet para grupos de trabalho



Imprime rapidamente

Velocidade máxima de até 33 ppm¹ em preto e 15 ppm¹ em cores



Impressão otimizada de fotos

Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos




Modo rascunho vívido

Alta velocidade com mais qualidade do que no modo rascunho tradicional




Modo criação de tinta preta

Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta



CONVENIÊNCIA



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™

Simple, sem sujeira e sem desperdício



Visor LCD colorido de 1,44"

Cópia e digitalização sem a necessidade de um PC




Compacta e leve

Desenhada para ocupar pouco espaço

ECONOMIA

100%
SEM CARTUCHOS

Menos custos,
mais economia



— IMPRIME ATÉ —
4.500 PÁGINAS EM PRETO⁷
7.500 PÁGINAS COLORIDAS⁷

Sempre utilize tintas originais da Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

60 MILHÕES
NOS PREFEREM*



Tranquilidade com respaldo Epson

Garantia limitada estendida de até 2 anos com registro do produto.