




PLANTA SUPERICR PLANTA I JFERIOR 7030 4 D 1180 010 MSTA LATE RAL WAY BIGHLIM YOU CHIXA JO DO DA AR() CASTELD D'AGUA IE CONVRETO PARSACTION NACED : HARCEO DEDINACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DEDINACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DEDINACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DEDINACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO AN A CECTA A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO A
AUTOLIS DO NACED : HARCEO DE TRANSPORTACIDENTO A
AUTOLIS DE TRANSPORTACIONE
AUTOLIS DE 1 0 410530 1 YTHOS AUTOR DO PROJETO AUTOR DO PROJUTO PROPRETARIO ESPAÇO EDUCATIVO LIRBANO II - O4 SALAS DE AULA Ministério da Educação ARQUITETUISA FINDS of Parachages A-C BOY VILL A-4 1906 VAL 03 FOUNA


1


FLIS OF THE PARTY OF THE PARTY































Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST





MEMORIAL DESCRITIVO



PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II 04 SALAS DE AULA

AUTORES:

Gustavo de Melo Silveira – CREA 9.784 D-DF Marcelo Toniazzo Lissa – CREA 8.342 D-DF

HEVISÃO:

Coordenação Geral de Estudos e Análises – CGEAN / DIPRO / FNDE Outubro/2006

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE SBS Q.2 BIOCO F EDITICIO ÁUTEA - 70.070-929 - Brasilia, DF Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br

P



Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Fundo Nacional de Deservolvimento



MEMORIAL DESCRITIVO

1. PARTIDO ARQUITETÔNICO

O presente projeto destina-se a uma escola de um pavimento com quatro salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Tundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Por ser um projeto piloto, com repetição de construção, foi concebido de uma forma simples e ao mesmo tempo arrojada, de modo a se conseguir o máximo em termos de flexibilidade na implantação das salas de aula, além de se adaptar facilmente à maioria dos terrenos.

A premissa básica foi a de criar uma linguagem ao mesmo tempo moderna e brasileira, mostrando as tradições arquitetônicas e espaciais de nosso país, adaptada às nossas condições climáticas e culturais. A brasilidade almejada vem das comunidades indígenas, da oca, do espaço comunitário, do centro de convívio onde acontecem as trocas de experiências para solucionar os problemas, do local sombreado e bem ventilado, agradável em seu interior. Sem, contudo, esquecermos a harmonia e o arrojo que os métodos construtivos atuais nos proporcionam.

A configuração adotada foi a de um hexágono, em forma de tenda, na qual as atividades vão se acoplando ao corpo principal como edificações autônomas, sem, contudo, perder sua ligação física. Dois blocos menores acolhem as atividades administrativas e de serviços, e um bloco maior acolhe as atividades pedagógicas. Todos são ligados por pequenas passarelas em duas águas.

No corpo principal (em forma de hexágono) está o Recreio, onde acontecerão todas as atividades comunitárias e de recreação dos alunos; um jardim central fornece um ambiente mais agradável e aconchegante, quebrando o grande pano de piso cerâmico, envolvendo o jardim, seis pancos de concreto. Na parte central existe um lanternim que ultrapassa a copertura e cria um espaço para a colocação de uma esquadria, que dará luminosidade e fará a retirada do ar quente do espaço aéreo.

Em um dos blocos menores, temos a área Administrativa com a Diretoria da Escola, Sala de Professores, Coerctaria, Almexarifado e dels banheiros. No outro bloco cotão ao attribados de Serviços, com dois sanitários para alunos, uma cozinha industrial, um vestiário para funcionários, uma despensa e uma área de serviço ligada às atividades dos funcionários.





No bloco maior, estão as salas de aula com capacidade para 36 alunos cada, broateala de leitura e uma sala de informática. A ligação entre os blocos será através de uma passarela cujo telhado está abaixo dos telhados principais.

Todos os armários foram concebidos em alvenaria, revestidos em cerâmica na parte interna por facilidade de execução e manutenção. Os tampos serão todos em granito polido. As portas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica).

O projeto estrutural fei concebide para uma base (blocce e cintas) em concrete armado, sendo que a estrutura principal poderá ter dois tipos de materiais: Concreto ou Aço. A cobertura poderá ser em dois tipos: Aço ou Madeira, sendo que a de aço pode ser usada nos dois tipos de estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Serviços e Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior será em laje pré-moldada.

O formecimento de água será através de uma caixa d'água metálica, tipo taça ou resevatório de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo à escola e formando um elemento vertical de marcação da escola.

Para a área externa à edificação, acreditamos ser fundamental a instalação de um playground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu próprio alimento. Será aconselhável o cercamento do terreno, que se fará com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme proposta apresentada no detalhamento.







2. PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO

O Projeto Espaço Educativo Urbano II nao tem um terreno definido onde será edificado, podendo ser implantado nas diversas regiões do Brasil, de modo que o PROJETO DE IMPLANTAÇÃO deverá ser orientado e coordenado por profissionais capacitados.

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido arquitotônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Edificação, o mesmo na escolha dos profissionais que farão os trabalhos.

Projetos Necessários:

- Arquitetura Situação e Urbanização
- Fundações Implantação
- Elétrica Implantação
- Telefone Implantação
- Hidrossanitária Implantação







3. AUTORIA DOS PROJETOS

Coordenação / Arquitetura:

Arg. Gustavo de Melo Silveira - 9.784 D-DF

Arq. Marcelo Toniazzo Lissa - 8.342 D-DF

Estrutura:

Eng.

Elétrica:

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-DF

Hidrossanitário:

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-RS

Orçamento / Caderno de Encargos:

Eng. Eduardo Naves Vilela - 46.351 D/ MG

Colaboração / Desenho:

Arq. Graziela Martins

Revisão: Coordenação Geral de Estudos e Análises - CGEAN (2006)

Arquitetura, Projeto Hidro-sanitário e Memoriais:

Arq. Tiago Lippold Radunz - 111905 D/RS

Projeto Estrutural:

Eng. Manoel Fernando Pereira Santos - 2000820 D/PB

Projeto Elétrico:

Eng. Marcus Vinícius Galletti Arraes - 10077 D/GO

Orçamento:

Arq. Willamy Mamede da Silva Dias - 7417 D/PB

Eng. Claudia Maria Videres Trajano - 5307 D/PB

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE SBS Q.2 Bloco F Edifício Áurea - 70.070-929 - Brasília, DF Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br









4. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

rvo presente projeto, a detinição das cores a serem utilizadas na escola ticará a criterio da empresa contratada para a execução. Isso evitaria que todas as escolas financiadas pelo FNDE tivessem a mesma cor. Para tanto, propomos um estudo de cores em anexo, onde são sugeridas algumas combinações de tonalidades, bem como as combinações que não devem ser utilizadas.

Salas de aula:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da parede em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar Cor conforme Estudo de Cores.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Sala de Leitura:

- Plos Corâmica PEI 1 Marca CECRISA Linha Horoules AL s CR su cimilar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor conforme Estudo de Cores.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.





FLAS FLAS FLAS GR OU SMOIII TO TO THE TANK OF THE PARTY O

Sala de Informática:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, promato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Barra protetora em cerâmica PEI 3 Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco neve ou similar, formato 10x10 cm, com h=1,10 m. O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor conforme Estudo de Cores.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Pátio Interno e passarelas de ligação:

Pice Corâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formate 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso. Na calçada será cimentado desempenado.

Teto - Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas aparentes.

Diretoria:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40×40 cm e PEI 4, cores Rege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, marca CECRISA ou similar na cor Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme Estudo de Cores.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.







Secretaria e Arquivo:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar Aprimetro 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Sala de Professores:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Estudo de Cores.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor conforme Branco Gelo.

Almoxarifado:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40cm e PEI 4, cores conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor conforme Estudo de Cores.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

A





Wc's administrativo:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar formate vi 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

· Cozinha:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, PEI 4 e formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Despensa:

- Piso Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar. formato 40x40 cm PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.





Vestiário:

- Piso Cerâmica, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR PEN Sou similar formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Área de Servico:

- Piso Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Sanitários Coletivos:

- Piso Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar. formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Paredo Ocrâmica marea ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.





Circulações:

- Piso Cerâmica PEI 4, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similari formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.
- Parede Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor conforme Estudo de Cores
- Teto Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar Cor Branco Gelo.

Fachada:

Parado Barra protetora em corâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar — Cor conforme Estudo de Cores.

Estrutura:

Terá acabamento conforme o tipo de estrutura a ser empregada.

4 - Concreto - Pintura Agrílica marça SUMNIII semibrilho ou similar sobre fundo preparador de superfície - Cor conforme Estudo de Cores.

Esquadrias:

- A Ferro Pintura anti-corrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético marca SUVINIL ou similar - Cor conforme Estudo de Cores.
- B Madeira Portas em madeira semi-oca emassadas e pintadas com esmalte sintético Cor conforme Estudo de Cores



Fundo Nacional de Dacementalmento de Educação DA

A) TI

QUADRO DE ESQUADRIAS (PARA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA)

COD.	QUAN T.	LOCAL DE APLICAÇÃO	DIMENSÕES (m)			MATERIAL	ÁREA UNIT.	ÁREA40
			P	С	Н		J	31,72
EF1	07	Wc's Adm, Vestiário, Despensa, Depósito, Sanitários Serviço	1.50	0.50	0.60	Ferro	0.30m²	2.10 m ²
EF2	06	Arquivo, Sanitários Fem. e Masc., Almoxarifado, Área de Serviço	1.50	1.20	0.60	Ferro	0.72m²	4.32 m²
EFC	01	Cozinha, Sala Prof, Direteria	1.20	1.10	0.00	Forre	1.12m²	5.01 m²
EF4	01	Secretaria	1.20	1.20	0.90	Ferro	1.40m²	1.08 m ²
EF5	14	Diretoria, Sala Prof., Secretaria, Salas de Aula	1.20	2.00	0.90	Ferro	1.80m²	25.20m²
EF6	01	Cozinha	0.80	1.80	1.30	Ferro	2.34m²	2.34 m ²
EF7	08	Salas de aula	1.10	2.00	0.60	Ferro	1.20m²	9.6 m²
EF8	06	Lanternim		2.20	0.60	Ferro	1.20m²	7.92 m²
EF9	02	Sala Informática, Sala Leitura	2.23	3.50	0.30	Ferro	1.05m²	2.10m²
PORTA	AS .			1		To the proof of		
PM1	05	Arquivo, Wc's e Despensa		0.70	2.10	Madeira	1.47m²	7.35m ²
PM2	08	Admin., Cozinha, Sanit. Público		0.80	2.10	Madeira	1.68m²	13.44m²
РМЗ	06	Salas de Aula, Inf. e Leitura		0.90	2.10	Madeira	1.89m²	11.34m²

LEGENDA. Pepellorii, Cecomprimento, Healtura.

· Bancadas:

Todas as bancadas serão em alvenaria com tampo em granito Cinza "Andoninia" polido. O fundo e as laterais internas serão em cerâmica ELIANE 10x10cm, PEI 3, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica).

A



Fundo Nacional MUNICIPAL OR PAN BORR COM dimension Solver Com dimension

Quando houver cuba, esta deverá ser de aço inox com conforme projeto.

A bancada dos sanitários masculino e feminino do Bloco de Serviço será em concreto armado aparente pintado com verniz fosco.

Louças:

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ref: CP-929, ou similar (Vestiário e Sanitários Administrativo);
- Daoia sanitária, Marca DECA, linha Ravona Ref: PO, cor branco gelo ou similar (Sanitários Alunos Bloco Serviço)
- Lavatório com coluna L91 e C9, cor branco gelo, marca DECA, CR-37, ou similar;
- Cuba de embutir universal Oval, 400x300mm, Marca DECA, cor branco gelo ou similar (Santiário Alunos – Bloco Serviço);
- Tanque DECA TQ-25 com coluna, cor creme, ou similar.

Metais:

- Torneira para lavatório acabamento cromado, marca DECA linha Prata, Cód. 1199 C50, ou similar;
- i orneira para pia de cozinna acabamento cromado com bica móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca ESTEVES, Linha Mônaco VTM 40 ou similar;
- Torneira de jardim/tanque para mangueira marca DECA linha de uso geral, Cód. 1153 C39 ou similar,
- Registro de pressão com manopla cromada DECA, Ref. 1416, linha C40 ou similar.

Churciro elétrico do pláctico marca LORENZENTTI ou similar.





· Acessórios de louça para banheiro:

- Paneleira DECA com rolete plástico Cod A 480 17 (Vestiánios) ou similar.
- Cabide simples DECA Cód. A 680 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar.
- Saboneteira de porcelana DECA Cód. A180 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar.

· Ferragens:

- Fechadura marca LA FONTE, linha Residence cj2176, maçaneta/espelho, cabamento cromado brilhante ou similares;
 - Dobradiça de latão ou ago, marca LA FONTE, ref. 05 ou similar, acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2", com anéis e parafusos;
- Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca STANLEY ou similar.

Luminárias:

- Luminária de sobrepor marca ITAIM, ou similar fixada no vigamento. Lâmpada fluorescente 2x20W - Recreio, conforme projeto.
- Luminária de sobrepor, marca ITAIM, ou similar, fixada na laje.
 Lâmpada fluorescente 2x40W Cômodos internos, conforme projeto.